


29/12/2025

Défis de l'astrologie occidentale pour la datation à moyen terme

Problématique et illustration
pour deux évènements clés
de la vie de Ludovic Bayle,
fils de la chanteuse Sheila



Michel Jaccard, astrologue et
géomancien

WWW.SWISSASTROLOGY.CH



Défis de l'astrologie occidentale pour la datation à moyen terme : problématique et illustration pour deux événements clés de la vie de Ludovic Bayle, fils de la chanteuse Sheila.

Table des matières

Défis de l'astrologie occidentale pour la datation à moyen terme	0
Problématique et illustration pour deux événements clés de la vie de Ludovic Bayle, fils de la chanteuse Sheila	0
Objectif.....	4
Défis de l'astrologie occidentale pour la datation	5
Le défi	5
Capacités et limites de l'astrologie prédictive de datation	5
Le processus et ses limites	5
Une solution plausible, l'examen des Révolutions solaires	6
Le cas, données de naissance	8
Éléments biographiques	8
Données de naissance.....	8
Le thème de naissance	9
L'horoscope	9
Détermination de l'année critique pour le mariage du natif pour 1999, 2000 et 2001 ; progressions et directions de l'arc solaire.....	9
Promesses conjugales du thème de naissance	9
1999	10
2000	10
2001	10
Synthèse et conclusions	10
Synthèse sous forme de tableau	10
Observations.....	11
Conclusions	11
La Révolution solaire 2000	12
Profection, diviseur et maître de l'année.....	12
Interprétation de la RS.....	12
Conclusion	13
La RS 2001	13
Conclusion	14
Datation d'un possible mariage	15
Éclipses et stations.....	15
Éclipses.....	15
Stations	15
Révolutions lunaires corrigées de la précession (RL)	16
RL du 22 juin 2000.....	16
Thème quotidien (TQ)	16
Contrôles de plausibilité de la date	17



Défis de l'astrologie occidentale pour la datation à moyen terme : problématique et illustration pour deux événements clés de la vie de Ludovic Bayle, fils de la chanteuse Sheila.

Conclusions	17
Pour la petite histoire, les RS 2010 et 2013	18
RS 2010	18
L'horoscope de la RS	18
Progression et directions	18
Éclipses et stations	18
Conclusions	19
RS 2013	19
Le thème	19
Progressions et directions	20
Éclipses et stations	20
Réglage fin de la date de cette seconde union par la méthode de l'entonnoir	21
Éclipses et stations	21
RL corrigées de la précession (RL) et thèmes quotidiens (TQ)	21
Autres approches	21
Résultat final de la datation	21
Conclusions	21
Détermination de l'année critique pour un possible accident de santé du natif	23
Les promesses du Rx pour ce qui est des risques de santé	23
Progressions secondaires et directions de l'arc solaire pour 2017	23
Progressions secondaires	23
Directions de l'arc solaire	23
Révolution solaire 2016	24
Profection, diviseur, maître de l'année et participant	24
RS 2016	24
Révolution solaire 2018	25
Profection, diviseur, maître de l'année et participant	25
RS 2018	25
Révolution solaire 2017	26
Profection, diviseur, maître de l'année (MA) et participant	26
RS 2017	27
Le thème	27
Analyse de la RS	27
Éclipses et stations pour l'année anniversaire 2017	28
Éclipses	28
Stations	28
Datation à partir de la RS	29
Révolutions lunaires corrigées de la précession (RL)	29
21 avril 2017	29



Défis de l'astrologie occidentale pour la datation à moyen terme : problématique et illustration pour deux événements clés de la vie de Ludovic Bayle, fils de la chanteuse Sheila.

18 mai 2017.....	30
Thèmes quotidiens (TQ)	31
7 juillet 2017	31
Contrôles de plausibilité de la date	32
Conclusions	32
Conclusions.....	32
Annexe B - Rectification du thème de naissance de Ludovic Bayle	33
Les données officielles de naissance	33
Utilisation du rectificateur.....	33
Aspects partile à l'Ascendant.....	33
Contenu des degrés de la Volasfera	33
Rectification par la Trutine d'Hermès.....	33
Le thème de conception.....	34
Vérification par les Directions de l'arc solaire	34
Pour le mariage du natif à 25 ans révolus le 24 juin 2000	34
Pour le décès du natif à 42 ans révolus le 7 juillet 2015.....	34
Vérifications par les éclipses et par les stations	34
Pour le mariage du natif à 25 ans révolus le 24 juin 2000	34
Pour le décès du natif à 42 ans révolus le 7 juillet 2015.....	34
Stations de Jupiter et de Saturne	34
Vérifications par les Révolutions solaires	35
Pour le mariage du natif à 25 ans révolus le 24 juin 2000	35
Pour le décès du natif à 42 ans révolus le 7 juillet 2015.....	35



Défis de l'astrologie occidentale pour la datation à moyen terme : problématique et illustration pour deux événements clés de la vie de Ludovic Bayle, fils de la chanteuse Sheila.

Objectif

Dans ce document, nous explicitons la problématique de l'astrologie occidentale pour les datations à moyen terme. Pour cela, nous illustrons et appliquons, pour le mariage de Ludovic Bayle, fils de la chanteuse Sheila, la procédure prédictive exposée dans notre notice *Techniques prédictives modernes en astrologie occidentale*. Celle-ci figure sur la page *Informations* de l'onglet *Ressources* de notre site web et peut être téléchargée. Nous ne la réexpliquons pas dans cet écrit ; **prière de s'y reporter en cas de méconnaissance de celle-ci.** Nous appliquons aussi ladite procédure à son décès.



Défis de l'astrologie occidentale pour la datation à moyen terme : problématique et illustration pour deux événements clés de la vie de Ludovic Bayle, fils de la chanteuse Sheila.

Défis de l'astrologie occidentale pour la datation


Le défi

Il n'est pas rare qu'une personne consultant un-e astrologue lui demande, non des pronostics pour l'année anniversaire en cours ou pour la prochaine, mais pour les 3 années qui suivent. Arriver à des conjectures suffisamment sûres n'est cependant pas une sinécure, surtout pour disposer d'une datation aussi précise que possible. Le processus est chronophage, nous allons voir pourquoi. Enfin, nous gardons à l'esprit que les « influences » astrologiques ont une forte composante probabiliste et qu'elles composent avec d'autres conditionnements (culturels, socioéconomiques), pour concourir à un événement.

Capacités et limites de l'astrologie prédictive de datation

Les techniques de datation permettent-elles de déterminer une plage temporelle étroite pendant laquelle un événement a mis en évidence dans une première approche ?

Découlant de la qualité probabiliste des résultats obtenus par les techniques de datation, les astrologues ont constaté que c'est une pluralité de directions tombant, grosso modo, à la même date et décrivant le même type d'événement, qui est en rapport avec des moments clés de la vie d'un-e natif/ve¹. Plus les indices sont nombreux pour une plage étroite, plus l'événement a de chances de se produire, mais il existe aussi une probabilité pour qu'il ne se réalise pas... Cette approche permet aussi d'affiner la datation afin que la conjecture produise une datation « dans un mouchoir de poche ».



Mais il existe aussi une zone grise dans laquelle des indices sont présents, mais leur force n'est pas suffisante pour que l'astrologue puisse déterminer une conjecture fiable et communicable à la personne qui l'interroge. Cela va de la simple difficulté à énoncer une plage suffisamment étroite de datation au manque de certitude que l'événement détecté ait une chance suffisamment significative de se produire.

Si la probabilité n'est pas d'au moins 85% qui est le taux de succès des meilleurs astrologues, mieux vaut rester prudent. Mais il n'existe actuellement aucune approche quantitative robuste pour calculer ce nombre à partir des indices détectés. Il y a cependant une approche qui donne d'assez bons résultats.

Le processus et ses limites

Une première étape de l'investigation commence par :

- L'examen des progressions secondaires et des directions solaires pour les trois années visées, mais aussi, pour les deux années qui encadrent celles-ci, soit 5 ans. L'expérience qu'a faite le rédacteur de ces lignes est que ce mode de faire dispose des spécificités suivantes :

¹ Ce point est déjà exposé dans un ouvrage de 1980, Gouchon, H.J., *Les prévisions à longue échéance*, Dervy, p. 125.



Défis de l'astrologie occidentale pour la datation à moyen terme : problématique et illustration pour deux événements clés de la vie de Ludovic Bayle, fils de la chanteuse Sheila.

- Les possibles événements que l'on peut conjecturer à partir des progressions constituent une part seulement de ceux qui se présentent dans la vie du natif.
- C'est le contraire pour les directions ; il n'est pas rare de disposer de 5 directions pour une année anniversaire particulière, et à cela s'ajoutent celles de l'année précédente et celle de l'année suivante, puisque la tolérance est de +/- 1 an à max 1.5 an. Disposer donc de plus de 12 directions pouvant affecter une seule année anniversaire n'est pas rare. Il est certes possible d'en diminuer le nombre :
 - En recherchant les directions faites entre significateurs spécifiques, domaine par domaine.
 - En analysant si plusieurs directions touchant un même domaine existentiel :
 - Sont présentes dans la fourchette de l'année concernée. Plus de directions convergentes il y a, plus la probabilité est élevée que l'événement se produise dans la fourchette concernée.
 - Produit la même signification.
- Les éclipses et stations de Saturne, de Jupiter, secondairement de Mars et de Vénus, qui affecteront les 3 années anniversaire concernées.
- Avec cette approche, l'astrologue, pour l'examen d'une année anniversaire en cours, devra étudier 3 à 4 stations au moins de Jupiter et de Saturne et 8 éclipses, soit un minimum de 11 inducteurs planétaires de possibles événements pour une seule année anniversaire. *Et là, il y a quand même un lézard :*
 - Chaque thème dispose d'au moins 1 significateur naturel et de 1 à 2 significateurs accidentels (présence en maison concernée ou non, almuten de la maison concernées), soit deux ou 3 facteurs, parfois plus.
 - Pour rappel, éclipses et stations affectent un significateur du Rx (et de la Révolution solaire d'une année anniversaire sous la loupe) si le degré zodiacal dans lequel elles ont lieu fait un aspect majeur au facteur concerné ; cela concerne en degré de puissance, *decrecendo* : la conjonction, l'opposition, les deux carrés, les deux trigones, les deux sextiles et très secondairement l'antiscie, similaire à une conjonction, soit 8 aspects. Chaque planète envoie donc 8 rayons à des degrés précis du zodiaque.
 - En conséquence, même si les stations de Jupiter et de Saturne ont en principe des effets opposés, on arrive à 8 (points aspectés) x 11 (possibles événements déclenchés par les stations et les éclipses) = 88 degrés zodiacaux touchés par une éclipse ou une station pour l'année anniversaire sous la loupe.
- Si l'on prend en compte que l'effet tangible de ces événements astraux dispose d'un orbe de maximum 2.5 degrés (et plutôt 2) pour les éclipses et de 4 à 5 degrés pour les stations de part et d'autre du degré zodiacal activé, ***il ne faut pas être féru en calcul des probabilités pour constater qu'un, voire deux significateurs d'un domaine particulier de l'existence sera mis en perspective pour l'année en cours.***
- Il faut donc conclure que stations et éclipses, si elles cernent dans une fourchette réduite, la datation, ne permettent qu'occasionnellement de déterminer avec suffisamment quelle sera l'année anniversaire la plus déterminante. Il y a bien entendu des exceptions, tout particulièrement si plusieurs éclipses ou stations ciblent la même période, mais la plupart du temps, si l'on veut être précis, il est nécessaire de connaître déjà dans quelle année anniversaire l'événement se produira. Cela nécessite une approche complémentaire.

Une solution plausible, l'examen des Révolutions solaires

Si des indices montrant qu'une ou deux années particulières sont visées par un changement important de l'existence, il est rare que ledit changement (majeur) se passe deux années de suite, raison pour laquelle l'examen des RS correspondantes, couplées à celui de la profection, du diviseur, du participant et du maître de l'année par rapport au Rx et aux RS concernées devrait permettre de sélectionner l'année anniversaire la plus significative.



Défis de l'astrologie occidentale pour la datation à moyen terme : problématique et illustration pour deux événements clés de la vie de Ludovic Bayle, fils de la chanteuse Sheila.

Mais... l'affirmer, c'est bien, tester cette affirmation soigneusement et le prouver, c'est encore mieux.

C'est ce que nous allons faire pour deux événements majeurs, en imaginant un cas hypothétique, où le natif, en fin d'année anniversaire 1998 et 2015, interroge l'astrologue concernant un possible mariage, respectivement une atteinte à sa santé, dans les 3 prochaines années qui suivent. C'est généralement la plage temporelle la plus large qui soit demandée par un-e consultant-e. Si cet intervalle est plus étendu, la procédure est parfois si chronophage, que nombre d'astrologues se contentent d'utiliser les transits des planètes lentes qui ne donnent pas toujours d'excellents résultats ; Gouchon les juge « capricieux » ce que nous avons pu vérifier² ; certains transits ont un « effet », d'autres font pschitt...

Nous illustrons maintenant la procédure à suivre pour une consultation dans laquelle, la personne (ici Ludovic Bayle, fils de la chanteuse yé-yé Sheila) aurait demandée en 1998, puis en 2015, s'il y a une perspective de mariage pour les trois prochaines années anniversaires qui suivent.

² Ce manque de fiabilité avait aussi été constaté par Gouchon, H., J., op, cit., p. 100 et suiv.



Défis de l'astrologie occidentale pour la datation à moyen terme : problématique et illustration pour deux événements clés de la vie de Ludovic Bayle, fils de la chanteuse Sheila.

Le cas, données de naissance

Éléments biographiques

Ludovic Bayle, fils de Sheila, traînait avec lui un profond mal-être et une addiction aux drogues dures. Les relations qu'il entretenaient avec sa mère étaient devenues exécrables. Son père ne s'était jamais occupé de lui et sa mère, selon lui, l'avait aussi délaissé³.

Ludovic semble avoir été une personnalité instable et tourmentée, trop souvent à court financièrement, tombé dans l'addiction des drogues dures, et qui alla, selon lui, jusqu'à se prostituer pour disposer d'argent (il était aussi probablement bisexuel). Il n'avait jamais pu terminer un cursus professionnel, même élémentaire. Il vivait chichement de revenus que lui procurait son statut de fils d'une chanteuse qui eut son heure de gloire dans les années 60 à 70 en se produisant dans les médias, souvent pour dénigrer sa mère, avec laquelle il entretenait par ailleurs des relations exécrables. Mais le temps passait et dans ce milieu, rapidement, les anciennes stars ne font plus recette ; une chanteuse des années 60 à 70 n'intéressait plus guère les jeunes générations... Ce type de ressources allait donc en s'amenuisant.

Deux événements apparaissent déterminants dans sa vie et sont datés précisément :

- Le 30 juin 2000 à Paris, le natif s'est marié officiellement, dans la propriété de sa mère, qui voulait probablement associer médiatiquement cet événement à son image de chanteuse (mais déjà has been à l'époque...). Ce mariage fit long feu, puisqu'il y eut séparation officielle après deux ans, mais que quelques mois après, il se séparait déjà de son épouse, ne supportant pas la vie « cadrée » que cette union signifiait. À la suite de cela, Ludovic avait eu une relation extraconjugale donnant lieu à la naissance d'une petite fille en novembre 2001, signifiant une conception hors mariage 8 mois après celui-ci. Cette incartade aurait pu aussi péjorer cette séparation. Pourtant, les époux avaient débuté leur relation 10 ans auparavant. Découleront cependant de cette séparation des moments très difficiles pour le natif. Il retrouvera cependant en 2010 une compagne, un mannequin, avec laquelle il unira sa vie plus ou moins officiellement en 2013.
- Son décès par *overdose* dans la nuit du 7 juillet 2017. Ludovic était dans une situation financière critique et son logeur lui avait signifié peu avant un décret d'expulsion de son domicile.

Données de naissance

Les données de naissance de Ludovic sont inscrites dans un document officiel et qualifiées de très fiables (score AA sur l'échelle de Roden) : le 7 avril 1975 à 04 : 13 (HEC). Avec une telle précision, il est courant que la naissance advienne 10 minutes avant ou après l'heure enregistrée. Une rectification de l'heure de naissance a été effectuée et nous avons choisi une heure qui converge avec 3 techniques, 04 :21, soit 7 minutes plus tard que l'heure officielle, ce qui est tout à fait acceptable⁴ ; le détail de la procédure figure en annexe.

³ Ludovic avait écrit en 2005, chez Flammarion, *Fils de...* où il décrit son existence tourmentée. Bien des lecteurs ont jugé qu'il l'avait produit aussi dans un but commercial, d'où de possibles exagérations...


⁴ Pour la méthode principale utilisée se reporte à notre document dans la page Ressources/études de notre site web *Quand l'astrologie pose une question métaphysique*, cf. <https://swissastrology.ch/wp-content/uploads/2025/11/Rectification-de-lheure-de-naissance-de-RM.pdf>

Défis de l'astrologie occidentale pour la datation à moyen terme : problématique et illustration pour deux évènements clés de la vie de Ludovic Bayle, fils de la chanteuse Sheila.

Le thème de naissance

L'horoscope

Il figure ci-dessous.



Détermination de l'année critique pour le mariage du natif pour 1999, 2000 et 2001 ; progressions et directions de l'arc solaire

Promesses conjugales du thème de naissance

Elles sont plutôt médiocres :

- L'almuten de I (Saturne) est en carré à celui de VII (le Soleil).
- Vénus est en carré à Mars, mais aussi en carré à la Lune, les passions sont bien présentes...
- Vénus coalmuten de VIII est en carré au Descendant, ce qui montre au moins une union associée à une possible crise existentielle.
- Les deux luminaires sont blessés par des maléfiques⁵.
- La part du mariage des hommes, dans le 25^e degré du Sagittaire est en sextile étroit à la conjonction partile de Mars et de la Lune almuten de VI en I.

Une séparation est donc plausible, en tout cas pour la première union ; *mais tout n'est pas noir*, car Mercure maître par signe intercepté de la VII est conjoint de manière partile à Jupiter, maître par signe intercepté de la I. De fait, une dizaine d'années après, le natif rencontre une autre partenaire, avec laquelle il se sent plus heureux, moins gêné aux entournures. Il mourra 7 ans après l'avoir rencontrée.

⁵ Si l'on se réfère à Georges Antares, la durabilité d'une relation de couple dans un thème natal est liée à l'état terrestre et céleste des deux luminaires, de Vénus, secondairement de Mars, mais aussi de la cuspide de la VII, de son almuten. Ici, tous sont affligés... Cf *Manuel pratique d'astrologie*, éd. Flandres Artois, 1963, p. 190.



Défis de l'astrologie occidentale pour la datation à moyen terme : problématique et illustration pour deux événements clés de la vie de Ludovic Bayle, fils de la chanteuse Sheila.

On peut donc conjecturer qu'une deuxième union plus harmonieuse pourrait succéder à une première non réussie (*ce qui fut le cas*).

1999

Progressions secondaires

Septembre 1999, Lune Prog. en trigone à Vénus Rx, mais les aspects faits par la Lune progressée aux facteurs clé Rx sont très secondaires, comparés à ceux effectués par les planètes et les axes progressés. <Les aspect de la Lune Prog. ne correspondent que rarement à des événements marquants.

Directions de l'arc solaire

- Vénus Dir. en sextile au Desc le 15 mai 1999.
- Vénus Dir. en sextile au Soleil 3 août 2000.

2000

Progressions secondaires

Rien de significatif.

Directions de l'arc solaire

- Vénus Dir. en sextile au Desc le 15 mai 1999.
- Vénus Dir. en sextile au Soleil le 5 août 2000.
- Lune Dir. en sextile à Vénus le 16 août 2000
- Mars Dir. en sextile à Vénus (ils sont en carré dans le Rx), le 11 mai 2001, une union qui tourne en vinaigre peu après être conclue
- Soleil Dir. en sextile à Saturne (ils sont en carré dans le Rx), le 26 août 2001, une union qui se délite et conduisant à une séparation après une éventuelle union.

2001

Progressions secondaires

Rien de significatif.

Directions de l'arc solaire

- Vénus Dir. en sextile au Soleil le 5 août 2000.
- Mars Dir. en sextile à Vénus le 30 septembre 2000, plutôt indice de conflits, de sentiments amoureux qui tournent au vinaigre au sein d'un couple si mariage ou vie commune il y a, car les deux astres sont en carré dans le Rx.
- Soleil Dir. en sextile à Saturne le 26 août 2001, plutôt indice de tension au sein d'un couple menant à une possible séparation si mariage ou vie commune il y a, car les deux astres sont en carré dans le Rx.

Synthèse et conclusions

Synthèse sous forme de tableau

Nos résultats pour les 3 années conduisent au tableau ci-dessous :

Année	1999	2000	2001
Progressions	+Lune en septembre 1999 trigone Vénus, mais peu significatif	-	-
Directions de l'arc solaire	Vénus en sextile au Desc le 15 mai 1999, très significatif.	+Vénus en sextile au Desc le 15 mai 1999, très significatif.	+Vénus en sextile au Soleil le 5 août 2000.



Défis de l'astrologie occidentale pour la datation à moyen terme : problématique et illustration pour deux événements clés de la vie de Ludovic Bayle, fils de la chanteuse Sheila.

	+Lune en sextile à Vénus le 16 août 2000 ⁶ ,	+Vénus en sextile au Soleil le 5 août 2000. +Lune en sextile à Vénus le 16 août 2000 ⁷ + Mars en sextile à Vénus (ils sont en carré dans le Rx), le 11 mai 2001, une union qui tourne en vinaigre peu après être conclue + Soleil en sextile à Saturne (ils sont en carré dans le Rx), le 26 août 2001, une union qui se délite, conduisant à une séparation après une éventuelle union.	--Mars en sextile à Vénus le 30 septembre 2000, mais plutôt indice de conflits, de sentiments amoureux qui tournent au vinaigre au sein d'un couple si mariage ou vie commune il y a, car les deux astres sont en carré dans le Rx. -Soleil en sextile à Saturne le 26 août 2001, mais plutôt indice de tension au sein d'un couple menant à une possible séparation si mariage ou vie commune il y a, car les deux astres sont en carré dans le Rx
Évènements	2	5 mais 2 montrant des problèmes de couple	3 mais 2 montrant des problèmes de couple

Observations

- Les événements positifs conduisant à une union correspondent tous à des directions tombant dans l'année 2000, ou dans une fourchette acceptable, soit 5.
- Les événements négatifs conduisant à un conflit au sein d'un couple, voire à une séparation correspondent à des directions tombant dans l'année 2001, soit 2, mais l'une d'entre elles est dans une fourchette acceptable pour 2000 aussi, quoique plus tardive que celles correspondant à une union. *En réalité, la première correspond à la séparation de corps initiée par Ludovic, très probablement pendant l'année anniversaire 2001, la deuxième, au divorce officiel en 2002).*

Conclusions

- L'année anniversaire 1999 n'est pas très significative en matière de vie de couple comparé à 2000.
- L'année anniversaire 2000 et sa fourchette de tolérance contiennent toutes les directions qui vont dans le sens d'une union, mais deux montrant un conflit sont aussi dans la fourchette acceptable.
- L'année 2001 et sa fourchette de tolérance contiennent toutes les directions qui montrent des tensions, des dissensions, voire la séparation d'un couple

Examinons dès lors la RS 2000, puis celle de 2001 pour contrôler si les conjectures établies par les progressions et les directions se vérifient.

⁶ Gouchon, H.J. op. cit., p. 385, indique que cette direction peut correspondre avec un mariage, mais aussi à de bonnes relations familiales. Or, à ce moment, exceptionnellement, les relations entre mère et fils étaient devenues plus cordiales, raison probable pour laquelle le mariage eut lieu dans la propriété de Sheila. Cette cordialité n'allait pas durer...



⁷ Gouchon, H.J. op. cit., p. 385, indique que cette direction peut correspondre avec un mariage, mais aussi à de bonnes relations familiales. Or, à ce moment, exceptionnellement, les relations entre mère et fils étaient devenues plus cordiales, raison probable pour laquelle le mariage eut lieu dans la propriété de Sheila. Cette cordialité n'allait pas durer...



Défis de l'astrologie occidentale pour la datation à moyen terme : problématique et illustration pour deux événements clés de la vie de Ludovic Bayle, fils de la chanteuse Sheila.

La Révolution solaire 2000

BAYLE Ludovic
Révolution solaire
Jeudi 6/4/2000
4 h 51 - (4 h 51 T.U.)
PARIS I (2°20'E 48°51'N)



Almutens

	Almut.
♈	♈
♉	♉
♊	♊
♋	♋
♌	♌
♍	♍
♎	♎
♏	♏
♐	♐
♑	♑
♒	♒
♓	♓
♈	♈

Asc. protecté 15°29' POI
Maître année JUPITER
Asc. dirigé 05°06' BEL
Diviseur JUPITER
Participant MERCURE

Profection, diviseur et maître de l'année

L'Ascendant protecté tombe dans le 13° degré des Poissons. Diviseur et maître de l'année sont Jupiter, Vénus, le participant. Qu'est-ce que cela peut bien signifier dans le Rx ?

- Le signe des Poissons est intercepté en maison I.
- Quel est le diviseur ? Jupiter, qui est aussi le maître de l'année.
- Jupiter est donc maître de la I par signe intercepté ; il représente le natif.
- Quels sont les aspects que fait Jupiter ? Le plus puissant est une conjonction partile à Mercure maître de VII par signe intercepté,
- Jupiter est significateur de la légalité.
- Mercure est le participant, maître par signe intercepté de la VII Rx.

En juxtaposant les observations découlant des progressions, directions, de la profection, du diviseur du participant et du maître de l'année, on peut conjecturer qu'une union est plausible en 2000.

Interprétation de la RS

Soyons honnêtes, le mariage ne saute pas au prime abord aux yeux (il est vrai que les deux « tourtereaux » étaient en couple depuis 10 ans avant ce mariage), mais des tensions, oui :

- Vénus RS, le participant, est conjointe à l'équinoxe, lieu majeur du Zodiaque, mais aussi à l'Ascendant RS et à l'Ascendant dirigé. Or Vénus est maître de VII RS par signe intercepté, Vénus dans le 30° degré des Poissons va entrer dans le Bélier, indiquant un plausible changement important du statut d'une relation affective. Cependant, comme Vénus quitte son lieu d'exaltation pour entrer dans son lieu d'exil, *cette relation pourrait se détériorer*.
- Jupiter MA, et diviseur est aussi l'almuten de l'Ascendant et de la X RS: il est conjoint :
 - De manière partile à Mars RS ; Mars RS est almuten de VIII RS et coalmuten de XI RS. Mars est ici maléfique naturelle et accidentelle. De plus, Mars RS (avec Jupiter et Saturne) est conjoint de manière platique à Vénus Rx, indiquant ici un contexte



Défis de l'astrologie occidentale pour la datation à moyen terme : problématique et illustration pour deux événements clés de la vie de Ludovic Bayle, fils de la chanteuse Sheila.

- sentimental passionnel qui, vu le carré existant dans le Rx entre ces deux planètes, peut marquer une crise sentimentale ou conjugale⁸.
- De manière appliquante à Saturne, almuten de X RS et de XII RS (Saturne est ici maléfique naturel et accidentel et, comme la RS est nocturne, c'est le maléfique le plus délétère). La XII est séparante, elle peut aussi signifier une forme de réclusion, d'enfermement. La VIII (Mars est son almuten) indique une crise, une remise en question. Or, dans la RS, Jupiter MA est almuten de X, la visibilité sociale, la profession, indiquant qu'un événement appartenant à cette sphère de son activité risque d'être un facteur de trouble, voire ait lieu dans un contexte difficile à supporter.
 - Jupiter applique à Saturne ; une conjonction de ces deux planètes supérieures correspond souvent en transit, à des événements majeurs, lorsqu'elle se superpose à un facteur clé du thème. *Et... ou va se faire cette prochaine conjonction ? Sur Vénus Rx. Nous tenons là une piste plus solide d'union, avec Saturne dans sa stabilisation et Jupiter apportant la légalité, quoique mettant Vénus sous tension.*
 - Examinons les parts associées à une union conjugale (ou son équivalent) :
 - La part du mariage des hommes se trouve dans le 9^e degré du Verseau, en carré étroit au MA Jupiter, mais aussi conjoint à Neptune, facteur de déception.
 - La part de Vénus se situe dans le 11^e degré du Bélier. Son coalmuten est Mars, conjoint à Jupiter MA*Ces deux parts répondent présentes à une éventuelle union.*
 - Souvent, un mariage est suivi peu après d'une conception et d'une naissance. Serait-ce le cas ici ?
 - Jupiter est maître de l'année et almuten de la V RS. La Lune, planète fertile en exaltation, maître du signe zodiacal de la cuspide de V RS, applique à Jupiter RS almuten de V RS.
 - Vénus RS, planète fertile est à l'Ascendant RSLes indices sont plutôt ténus ici.

Conclusion

Que peut-on conclure de cette analyse ? Qu'il existe une probabilité élevée astrologiquement pour qu'un acte légal d'union conjugale soit effectué. Cependant, l'astrologue observe que si le natif souhaite passer à l'acte cette année-là, le pronostic pour une issue favorable est réservé. Cette future union risque d'être un facteur de tension dans le futur et peut correspondre à un événement le mettant en perspective qui déplaira au natif, ou suscitant des réactions adverses.

Ce qui s'est passé : Le couple s'est séparé très rapidement, moins d'un an après le mariage. Ludovic a lui-même confié dans son livre *Fils de*⁹ que le mariage n'avait duré que quelques mois avant qu'il ne décide de partir. Il est donc plausible que cette séparation ait eu lieu pendant l'année anniversaire 2000, les procédures juridiques ayant commencé en 2001. Le divorce a été prononcé en 2002.

La Révolution solaire 2001

Profection, diviseur, maître de l'année et participant.

- La profection est en Bélier, en maison II Rx. Mars et le Soleil sont leur almuten. Le Soleil est en II, Mars à l'Ascendant Rx ; les aspects financiers semblent être concernés cette année-là.
- Mars Rx est conjoint à la Lune Rx almuten de VI. Si cela peut concerner des aspects financiers, Mars est almuten de IX et coalmuten de XII. Si des voyages ne sont pas prévus, une possible séparation (la XII) ou un changement d'emploi est plausible (la IX, le natif ne s'étant pas engagée dans le domaine des études supérieures).


⁸ En astrologie hellénistique et souvent médiévale, le transit annuel d'une planète sur un facteur clé du thème n'a pas besoin d'être en orbe, il suffit qu'il soit dans le même signe.

⁹ J'ai Lu, 2005.



Défis de l'astrologie occidentale pour la datation à moyen terme : problématique et illustration pour deux événements clés de la vie de Ludovic Bayle, fils de la chanteuse Sheila.

Interprétation de la RS



- Le maître de l'année Mars RS se trouve en maison VI RS, almuten de V RS. L'Ascendant RS se positionne dans la VI RS.
- Mars est en carré étroit à la Lune almuten de I en III, mais conjoint à la cuspide de IV, Mars ne fait pas d'autre aspect significatif. Il s'agit d'une répétition d'aspect du Rx. Dans le Rx, la Lune était almuten de VI
- Le diviseur Vénus est en exil en Bélier, rétrograde, conjoint à l'Ascendant dirigé.
- Vénus se sépare d'un sextile à Jupiter et applique à une conjonction à Mercure almuten de XII Rx, qui vient de quitter son signe d'exil, signe d'une possible difficulté relationnelle.
- Vénus est almuten de IX RS, X RS, XI RS en X RS. La Lune est opposée à la cuspide de X.; cela traduit, ou un changement d'emploi, ou une modification du rôle social du natif
- Jupiter, coalmuten de I est en conjonction disjointe et séparante à Saturne almuten de VII.
- La Lune transmet la lumière de Jupiter à Saturne.
- La part de Vénus dans le 13° degré de la Vierge n'est pas activée.
- La part du mariage des hommes n'est pas activée.
- Le Soleil, almuten de II est en X, de même que Vénus almuten de IX, X et XI.
- Souvent, un mariage est suivi peu après d'une conception et d'une naissance. Serait-ce le cas ici ? Mars est almuten de V RS et il est aspecté de manière très étroite par la Lune planète fertile. C'est le seul indice ; en tout cas si conception et naissance il y aura, cela n'entre pas franchement dans le radar du natif (*il fut un père aussi absent que le sien...*).

Conclusions

Dans cette RS, les maisons II, VI et X sont sur le devant de la scène et les indices pour un mariage sont plus ténus. Les indices de séparation d'un couple sont présents, mais ils ne semblent pas aussi significatifs que dans la RS 2000, ambigu en la matière.

Conclusion

La RS 2000 est plus significative que la RS 2001 pour ce qui est d'une union conjugale. Nous allons maintenant rechercher une plausible date pour le mariage en mettant en œuvre les autres techniques prédictives.



Défis de l'astrologie occidentale pour la datation à moyen terme : problématique et illustration pour deux événements clés de la vie de Ludovic Bayle, fils de la chanteuse Sheila.

Datation d'un possible mariage

Éclipses et stations

Éclipses

- De Soleil,
 - Le 5 février 2000, dans le 17^e degré du Verseau, en sextile au Soleil almuten de VII Rs, *significatif*.
 - Le 1^{er} juillet 2000, dans le 9^e degré du Lion, pas significatif.
 - Le 25 décembre, dans le 5^e degré du Verseau, en carré à la Lune RS, almuten de V RS Rx. Or la Lune RS applique à Jupiter RS, symbole fertilité et de descendance. On pourrait imaginer que si mariage il y avait, que si une naissance avait lieu (ce qui ne ressort pas vraiment dans la RS dans la RS soit un enfant naîtrait dans les 6 mois qui suivent l'éclipse, soit jusqu'à fin juin 2021, soit que l'enfant serait conçu à cet intervalle. *La deuxième alternative se confirma, mais l'enfant fut conçu lors d'une conception extraconjugale et non avec son épouse, probablement en février 2001...*
- De Lune :
 - Le 21 janvier 2000, dans le 1^{er} degré du Lion, en trigone à Vénus RS, dont on a vu l'importance comme diviseur et participant.
 - Le 16 juillet 2000, dans le 25^e degré du Capricorne, opposée à Vénus Rx.
 - Le 9 janvier 2001, dans le 21^e degré du Cancer, conjointe à Vénus Rx.

Les éclipses de Lune rendent difficile de conclure, car toutes mettent en perspective, d'une manière ou d'une autre Vénus.

Cependant, si nous prenons en compte celle du Soleil du 5 février 2000, cela nous amène à formuler une plage entre le 5 avril et le 16 juillet, soit 3 mois et demi.

Stations

- De Jupiter :
 - Le 20 décembre 1999, dans le 24^e degré du Bélier, conjoint, mais de manière très large au Soleil, un peu significatif.
 - Le 29 septembre 2000, dans le 12^e degré de la Vierge, pas significatif.
- De Saturne :
 - Le 12 janvier 2000, dans le 11^e degré du Taureau, en sextile à Saturne almuten de I, pas vraiment significatif d'un mariage, sauf si l'on fait jouer le carré au Soleil almuten de VII, donc douteux
 - Le 16 septembre 2000, dans le 1^{er} degré des Gémeaux, pas significatif.
- De Mars : Dans le 28^e degré du Verseau le 1^{er} janvier 2000, plus de stations avant 2001, et l'effet des stations de Mars se fait dans les 5 semaines qui les suivent, donc en deçà de l'année anniversaire. Cette station est significative, car en conjonction étroite à celle de Mars et la Lune Rx. Elle ne semble cependant pas concerner une possible union.
- Pas de station de Vénus pendant ou juste avant l'année anniversaire.

Les stations de Jupiter du 20 décembre 2000 et celle de Saturne du 12 janvier, quoique douteuses, couvrent la plage précédente. Examinons si, durant la plage déterminée auparavant, les stations de Mercure sont parlantes.

- Station de Mercure :
 - Le 14 mars 2000, dans le 3^e degré des Poissons, conjoint à Lune Mars Rx, mais n'est pas significatif d'un mariage.
 - Le 23 juin 2000, dans le 20^e degré du Cancer, en sextile à Vénus Rx, significatif.
 - Le 17 juillet 2000, dans le 11^e degré du Cancer, conjoint à Saturne Rx, peut signifier une union, par le carré au Soleil de Saturne au Soleil almuten de VII Rx, mais moins significatif, et, de plus hors plage.



Défis de l'astrologie occidentale pour la datation à moyen terme : problématique et illustration pour deux événements clés de la vie de Ludovic Bayle, fils de la chanteuse Sheila.

D'autres TQ, pour cette plage, sont peu significatifs pour signifier une union :

- Le 15 juin, Jupiter TQ et Saturne TQ sont en conjonction le premier partile, le 2^e avec un orbe acceptable à l'Ascendant TQ. Asc TQ, Jupiter TQ et Saturne TQ étant conjoints à Vénus RS ; cependant, ce TQ est cependant hors de la plage précédemment déterminée.
- Les 24 et 25 juin, Neptune TQ et Pluton TQ sont conjoints respectivement au MC TQ et au Desc TQ.
- Le 6 juillet 2000, c'est Uranus TQ qui est conjoint au MC TQ, en carré à Jupiter et Saturne TQ.

Parmi ces TQ, c'est bien ceux des 28 et du 29 juin qui paraissent les plus adéquats pour signifier un mariage, même si il ne semble pas se passer sous les meilleurs auspices.

Contrôles de plausibilité de la date

Dans cet examen de plausibilité, nous observons si :

- Des transits de résonance (un aspect planétaire présent dans le Rx qui se répète dans la RS) sont effectifs lors de la date sélectionnée : ce n'est pas le cas.
- Une planète fait un aspect en orbe à l'éclipse significative (ici de Soleil dans le 17^e degré du Verseau) : ce n'est pas le cas.
- Une planète est en aspect de la syzygie natale (la nouvelle ou pleine lune prénatale), ici dans le 7^e degré de la Balance : c'est le cas de Mars en Cancer en carré à ce degré, l'aspect partile ayant lieu le 27 juin.

Conclusions

Nos investigations conduisent à formuler la date plausible du 29 juin 2000 (le mariage a eu lieu le 30...) pour une union conjugale.


Défis de l'astrologie occidentale pour la datation à moyen terme : problématique et illustration pour deux évènements clés de la vie de Ludovic Bayle, fils de la chanteuse Sheila.

Pour la petite histoire, les RS 2010 et 2013

Le natif a connu sa seconde compagne, un mannequin, en 2010 et ils ont conclu une union conjugale en toute discrétion en 2013, contrairement à l'évènement médiatique de 2010. Cela se voit-il dans les RS correspondantes ?

RS 2010

L'horoscope de la RS



La chose est plausible, car :

- L'ascendant RS est dans la I Rx, le Desc RS est dans la VII Rx.
- Vénus almuten de VII RS en exaltation est en conjonction étroite et appliquante à Mercure RS almuten de I RS
- La Lune RS est en V Rs, conjointe à la profection.
- La part du mariage des hommes est dans le 16^e degré du Bélier, conjoint à son almuten le Soleil RS
- La part de Vénus, dans le 10^e degré du Verseau est en carré à Vénus RS et son almuten est Saturne le maître de l'année et diviseur.

Progression et directions

Progressions

Il n'y en a pas en orbe

Directions

- Vénus Dir. en trigone à Mars Rx.
- Vénus Dir. en trigone à la Lune Rx.
- Soleil Dir. conjoint à Vénus Rx.

Ces directions sont compatibles avec un évènement affectif et sentimental majeur.

Éclipses et stations

Éclipses

Dans les éclipses, nous observons :

- Éclipse de Lune
 - Le 6 aout 2009, dans le 14^e degré du Verseau, opposé au Desc Rx, significatif.



Défis de l'astrologie occidentale pour la datation à moyen terme : problématique et illustration pour deux événements clés de la vie de Ludovic Bayle, fils de la chanteuse Sheila.

- Le 26 juin 2010, dans le 5^e degré du Capricorne, en carré à la conjonction Jupiter Mercure Rx, respectivement maître de I et de VII par signe intercepté.
- Éclipse de Soleil :
 - Le 15 janvier, 25 degrés du Capricorne, en opposition large à Vénus RS
 - Le 11 juillet 2010, dans le 20^e degré du Cancer en sextile à Vénus RS

Stations

Pour ce qui est des stations :

- Jupiter :
 - Le 13 octobre 2009, dans le 18^e degré du Verseau, en carré à Vénus RL en Taureau.
 - Le 23 juillet 2010, dans le 4^e degré du Bélier, conjoint à la conjonction Jupiter Mercure Rx, respectivement maître de I et de VII par signe intercepté.
 - Le 18 novembre 2010, dans le 24^e degré des Poissons, en sextile à Vénus Rx.
- Saturne :
 - Le 16 janvier 2010, dans le 26^e degré du Capricorne, en trigone à Vénus Rx.
 - Le 21 décembre 2010, dans le 30^e degré des Gémeaux, conjoint à la cuspide de V Rx, moins significatif.
- Stations de Mercure, deux apparaissent significatives :
 - Le 15 janvier 2010, dans le 5^e degré du Capricorne, en carré à la conjonction Mercure Jupiter (valable jusqu'au 18 avril).
 - Le 20 août 2010, dans le 20^e degré de la Vierge, en trigone Vénus Rx (valable jusqu'au 12 septembre).

10 stations de planètes majeures et d'éclipses significatives, exceptionnelles en nombre, suggèrent un événement affectif et sentimental d'importance en cours d'année anniversaire 2010.

Nous ne savons pas quand la rencontre décisive a eu lieu, mais il s'avère que le couple a commencé à être vu ensemble en public dans les premiers mois de 2010.


Conclusions

L'année 2010 est favorable pour le début d'une relation sentimentale.

RS 2013

Le thème

BAYLE Ludovic
Révolution solaire
Samedi 6/4/2013
8 h 21 - (8 h 21 T.U.)
PARIS I (2°20'E 48°51'N)



Almutens

	Almut.
☉	☉
☽	☽
☿	☿
♈	♈
♉	♉
♊	♊
♋	♋
♌	♌
♍	♍
♎	♎
♏	♏
♐	♐
♑	♑
♒	♒
♓	♓

Asc. protégé 15°29' BEL
Maître année MARS
Asc. dirigé 01°40' TAU
Diviseur VENUS
Participant LUNE



Défis de l'astrologie occidentale pour la datation à moyen terme : problématique et illustration pour deux événements clés de la vie de Ludovic Bayle, fils de la chanteuse Sheila.

- Mars est le maître de l'année ; il est en domicile, conjoint à Vénus, maître de V RS par signe intercepté, une maison bénéfique, ce qui suppose une année plutôt faste.
- Vénus le diviseur en Bélier applique étroitement par conjonction Mars le maître de l'année. Ces planètes étaient en aspect dans le Rx et elles suggèrent un événement sentimental et affectif majeur.
- Mercure RS, almuten de l'Ascendant RS, est en carré appliquant et étroit à Jupiter RS almuten de VII RS. Dans le Rx, ces deux planètes étaient en conjonction partile, Mercure Rx et Jupiter étant maître par signe intercepté respectivement de la I Rx et de la VII Rx. Il s'agit d'une répétition majeure d'un aspect dans le Rx, suggérant une union.
- Cependant, la conjonction Vénus Mars est occultée par le Soleil en exaltation. Une règle indique que dans les signes zodiacaux dans lesquels le Soleil est en dignité, les conjonctions que lui font des planètes ne sont pas trop nocives pour elles.
- Jupiter est en maison XII et ici Jupiter représente à la fois l'union et la légalité. Vénus est almuten de XII (et de XI).
- De ces deux conjectures l'on en déduit que si union il y avait, elle sera quelque peu cachée, soustraite aux yeux de tout un chacun. De même pour la légalité de cette union, qui semble avoir été mise en doute après le décès du natif.
- La part de Jupiter est conjointe à Vénus diviseur et à Mars maître de l'année. Comme Jupiter est almuten de VII, elle accentue la probabilité d'une union à visée légale.

Progressions et directions

Progressions

Vénus Prog. est conjointe à Jupiter Rx

Directions

La Lune Dir. est conjointe à Mercure Rx et à Jupiter Rx en juin et juillet 2013. Ce luminaire, archétype féminin, peut dynamiser cette conjonction et conduire à une relation sentimentale.

Progression et direction sont compatibles avec un événement sentimental et affectif significatif, peut-être avec une perspective légale, lors de cette année anniversaire.

Éclipses et stations

Éclipses

- De Soleil :
 - Le 10 mai 2013, dans le 20^e degré du Taureau, conjoint à Vénus Rx.
 - Le 3 novembre 2013, dans le 12^e degré du Scorpion, en trigone à Saturne Rx almuten de l'Ascendant Rx.
- De Lune :
 - Le 25 avril 2013, dans le 6^e degré du Scorpion, pas significatif.
 - Le 25 mai, dans le 5^e degré du Sagittaire, en trigone à Mercure et à Jupiter Rx.
 - Le 18 octobre, dans le 26^e degré du Bélier, pas significatif.

Stations

- De Saturne :
 - Le 18 février 2013, dans le 12^e degré du Scorpion, pas significative.
 - Le 8 juillet 2013, dans le 5^e degré du Scorpion, pas significative.
- De Jupiter :
 - Le 30 janvier 2013, dans le 7^e degré des Gémeaux, en sextile à la conjonction Mercure Rx Jupiter Rx.
 - Le 7 novembre 2013, dans le 21^e degré du Cancer, en sextile à Vénus Rx.
- Deux stations de Mercure apparaissent significatives :
 - Le 28 juin 2013, dans le 24^e degré du Cancer, en sextile à Vénus Rx (valable jusqu'au 20 juillet).



Défis de l'astrologie occidentale pour la datation à moyen terme : problématique et illustration pour deux événements clés de la vie de Ludovic Bayle, fils de la chanteuse Sheila.

- Le 21 octobre 2013, dans le 19^e degré du Scorpion, opposée Vénus Rx (valable jusqu'au 10 novembre).

4 éclipses et stations de planètes majeures suggèrent le début d'une relation sentimentale, ce qui apparaît hautement significatif.

Réglage fin de la date de cette seconde union par la méthode de l'entonnoir

Éclipses et stations

Nous constatons néanmoins que les stations de Jupiter couvrent l'année anniversaire entière, même si celle du 30 janvier a beaucoup plus de poids et que les stations de Saturne ne sont pas significatives.

Restent les éclipses ; celle du 10 mai 2013, qui court jusqu'au 3 novembre et celle du 25 mai qui définit une plage plausible jusqu'au 18 octobre, permet de conjecturer une probabilité significative pour un événement sentimental entre le 25 mai et le 18 octobre, mais c'est relativement large, 6 mois. Il est possible de la restreindre en utilisant la station de Mercure du 28 juin et là, on la réduit à 4 mois.

RL corrigées de la précession (RL) et thèmes quotidiens (TQ)

Puis, à l'aide des Révolutions lunaires corrigées de la précession, deux périodes seraient plausibles :

- Du 24 juillet au 21 août, car Vénus RL est conjoint au MC RL et est almuten de VII RL, et
- Du 17 septembre au 14 octobre ; ici Vénus RL est conjointe à l'Ascendant RL et Mars RL est conjoint au MC RL. S'ajoute à cela un carré Mars RL Vénus RL, almu ; or il s'agit d'un transit de résonance, car un aspect entre Mars et Vénus est présent dans le Rx et la RS de l'année anniversaire. Certes, Saturne RL est conjoint à Vénus RL, mais cela peut aussi signifier un engagement affectif pour le long terme.

Acceptons donc cette deuxième option et intéressons-nous aux TQ dans cette fourchette. Malheureusement et cela arrive, aucun des TQ dans cette plage ne répond ici présent...

Autres approches

Ces autres approches sont plus hasardeuses et moins fiables et servent plutôt de confirmation :

- Hebdomades : elles viennent ici un peu à notre secours ; cette période est couverte par l'hebdomade de Jupiter et la sous hebdomade de Mercure, qui court du 8 au 15 octobre pourrait convenir, mais celle de Vénus le diviseur aussi du 1 au 7 octobre, d'où une plage plausible de deux semaines.
- Un événement marquant a souvent lieu lors d'un aspect d'une planète en transit à la syzygie de naissance, qui se trouve dans le 7^e degré de la Balance. Vénus en Sagittaire le diviseur est en sextile partile le 13 octobre.
- Un événement est souvent associé à un aspect d'une planète en transit à l'éclipse qui signale la possibilité de l'événement recherché. Celle-ci se trouve dans le 5^e degré du Sagittaire. Vénus transite ce point le 12 octobre.
- Vénus le diviseur transite aussi la part de mariage des hommes RS dans le 2^e degré du Sagittaire le 9 octobre.
- Les transits de la Lune sont souvent parlants. L'un des plus significatifs a lieu le 5 octobre en opposition à la conjonction Vénus Mars RS.

Résultat final de la datation

Nous concluons que l'événement sentimental marquant indiqué dans la RS a une chance significative de se produire du 17 septembre au 14 octobre 2013. Si l'on cherche plus de précision, la première quinzaine d'octobre pourrait être la plus favorable.

Conclusions



Défis de l'astrologie occidentale pour la datation à moyen terme : problématique et illustration pour deux événements clés de la vie de Ludovic Bayle, fils de la chanteuse Sheila.

L'année anniversaire 2013 s'avère favorable pour une union qui visera une certaine légalité, mais entourée d'une certaine discrétion. Elle aurait pu se concrétiser entre le 17 septembre et le 14 octobre 2013, voire du 9 au 16 octobre.

En réalité, l'union a eu lieu, en toute discrétion le 5 octobre, soit une erreur d'environ 5 jours par rapport au début de la plage. Ici, c'est le transit de la Lune qui a joué à plein. Bien malin celui ou celle qui aurait pu le conjecturer...



Défis de l'astrologie occidentale pour la datation à moyen terme : problématique et illustration pour deux événements clés de la vie de Ludovic Bayle, fils de la chanteuse Sheila.

Détermination de l'année critique pour un possible accident de santé du natif

Les promesses du Rx pour ce qui est des risques de santé

- L'Ascendant est en Verseau en sextile à Neptune, qui peut affaiblir la constitution et porter le natif vers des univers virtuels.
- L'almuten de l'Ascendant est Saturne encore conjoint à la cuspide de VI. Saturne almuten de l'ascendant est en carré à Jupiter et à Mercure, qui sont les almuten de X (la mère) et de IV (le père). La conjonction est partile, mais séparant, affectant la constitution du natif.
- Saturne est aussi en carré au Soleil, le père, et la Lune est conjointe à Mars. Les significateurs généraux et accidentels de la parentèle directe sont donc affligés, mais ces aspects ont aussi une incidence négative sur la constitution.
- Saturne almuten de l'Ascendant est en VI en exil, affligé par trois planètes. Cette affliction influence négativement la constitution du natif.
- La Lune almuten de VI est à l'Ascendant, conjointe à Mars de manière partile, coalmuten de XII, en carré à Vénus coalmuten de VIII. Là aussi, le potentiel de santé est affaibli.

Bien que l'Ascendant, hyleg, ne soit pas affligé, les aspects délétères de la Lune en I par Mars et Vénus et de Saturne par 3 planètes sont préoccupants pour la santé du natif. Les significateur du mental sont aussi affligés (Lune par Mars, Mercure par Saturne).

Nous cherchons donc, dans notre examen des progressions et des directions, en priorité les afflictions :

- À l'almuten de l'Ascendant, Saturne, dans le 13^e degré du Cancer
- À l'Ascendant dans le 16^e degré du Verseau
- À la conjonction Lune Mars en maison I dans le 29^e degré du Verseau
- Secondairement au Soleil dans le 17^e degré du Bélier.

Progressions secondaires et directions de l'arc solaire pour 2017

Progressions secondaires

- En orbe : Soleil Prog. en carré à Mars Rx une année auparavant : Le Soleil est almuten de II et de VII. Mars en II est almuten de II, de IX et de XI. Cela suggère prioritairement des soucis financiers. *En effet, Il était dans une situation financière très difficile. Il a été révélé qu'il avait reçu, peu avant son décès, un avis d'expulsion de son appartement de la rue de Longchamp à Paris.*
- En orbe pour l'année en cours : Vénus prog. coalmuten de VIII conjoint à Saturne almuten de I et de XII. *Cette progression est dangereuse pour la santé et menace d'une crise majeure.*

Directions de l'arc solaire

Si l'on se focalise sur la santé, deux directions apparaissent délétères :

- la Lune Prog. en I, almuten de I, lumineaire conditionnel du Rx, et Mars Prog., sont opposés à Pluton Rx en VIII de mai à juin 2017. Cette double direction est dangereuse pour la santé.
- En avril et mai 2019, Saturne Prog. est opposé à la conjonction Mars Lune Rx en I

Si ces deux directions sont très délétères et que l'une d'entre elles affecte particulièrement 2017, leur aire de possible effet couvre les 3 années sous la loupe. Il faut donc examiner les RS de chacune pour déterminer si une est plus critique que les deux autres.



Défis de l'astrologie occidentale pour la datation à moyen terme : problématique et illustration pour deux événements clés de la vie de Ludovic Bayle, fils de la chanteuse Sheila.

- La part de la vie, dans le 13^e degré de la Balance est en sextile à son coalmuten Saturne, mais l'orbe est relativement large.
- La part de la maladie, dans le 22^e degré du Capricorne, ne fait aucun aspect significatif, elle n'est donc pas activée.
- La part de la mort, dans le 24^e degré du Taureau est en sextile à son almuten la Lune, mais l'orbe est relativement large.
- La part de Saturne, dans le 24^e degré du Taureau, est en sextile au maître de l'année en XI. Elle est donc activée, mais en XI, peut indiquer une perte de revenus ou une perte de relations au sein de son réseau.
- La part de Mars n'est pas activée.

Nous concluons que si d'autres aspects de la RS ont le dessus, le domaine de la santé ne sera pas prioritaire cette année-là.

Finances

- Le maître de l'année la Lune almuten de VII RS et le diviseur Vénus RS almuten de II RS sont conjoints de manière appliquante et disjointe en maison II RS.
- Vénus, almuten de II RS, vient de changer de signe, passant des Poissons dans laquelle elle était en exaltation au Bélier. Cela suggère une perte de revenus, dans un contexte d'éventuels contrats soumis à des changements
- Neptune RS en maison II est en carré à Mars RS en XI, et opposée à Jupiter RS en VIII en chute. Cela suggère une crise de trésorerie liée à des problèmes de revenus découlant de la profession ; à cela s'ajoute la présence de deux maléfiques coalmutens de I RS en XI RS . Le tout suggère une situation financière confuse et incertaine, d'où une plausible insuffisance de ressources.
- Le Soleil RS est encore en II RS, en trigone à Saturne RS en XI RS, confirmation des conjectures précédentes.
- Jupiter en chute est en VIII almuten de XI, aspecté par Saturne et Neptune, Saturne en XI, confirment une crise des finances du natif, vraisemblablement une diminution, mais possiblement aussi des dettes.
- Pluton est conjoint à l'Ascendant RS, en trigone à Jupiter RS en VIII RS ; Pluton était en VIII Rx opposé à Jupiter Rx. Ce positionnement confirme les conjectures précédentes.

Bien qu'il existe quelques indices affectant la santé du natif en cours d'année, elles prennent largement le pas sur les difficultés de revenus et les ressources financières du natif l'année anniversaire 2016.

Révolution solaire 2018

Profecion, diviseur, maître de l'année et participant

- La profecion tombe en Vierge en maison VII Rx, contrats et relations interpersonnelles sont donc dynamisés.
- Mercure est maître de l'année et diviseur. Il était conjoint de manière partile à Jupiter.

A priori, ces premières informations ne donnent pas une importance première à la santé cette année-là.

RS 2018



Défis de l'astrologie occidentale pour la datation à moyen terme : problématique et illustration pour deux événements clés de la vie de Ludovic Bayle, fils de la chanteuse Sheila.

- La part de la vie est dans le 18^e degré du Lion en trigone étroit à son almuten le Soleil, maître de l'année.
- La part de la mort, dans le 11^e degré du Taureau est conjointe à la division.
- La part de Saturne, dans le 26^e degré des Poissons est conjointe à son almuten et en carré à Saturne.
- La part de Mars a comme almuten Mars et est opposée au diviseur Mercure.

Que conclure ? L'année 2017 est un moment difficile pour le natif qui affronte une crise de première importance et qui menace sans santé, possiblement aussi son statut social (car Mercure RS diviseur et almuten de I RS, est en trigone à Saturne RS, conjoint à la cuspide de VIII RS, almuten de VI, de VIII et de X RS. Par ailleurs, la Lune le participant est en carré à Mars RS, répétition d'un aspect du Rx, Mars RS conjoint à Vénus almuten de VIII Rx).

Éclipses et stations pour l'année anniversaire 2017

Les éclipses ont une action sur le Rx et la RS correspondante, mais les stations seulement sur la première. Les stations de Mercure, sur des points clés de la RS restent, dans l'état de nos investigations, douteuses.

Éclipses

- De Soleil
 - Le 26 février 2017 dans le 9^e degré des Poissons, pas significatif.
 - Le 21 août 2017, dans le 29^e degré du Lion, opposé à la conjonction Lune almuten de VI et Mars en I Rx, significatif.
 - Le 15 février 2018 dans le 29^e degré du Verseau, conjoint à la Lune et à Mars Rx, significatif.
- De Lune
 - Le 11 février 2017, dans le 23^e degré du Lion, en carré à Vénus Rx, coalmuten de VIII, mais aussi, en carré « *par ricochet* » à Mars RS, valable jusqu'au 7 août (Mars RS est conjoint au à Vénus Rx).
 - Le 7 août 2017, dans le 16^e degré du Verseau, en sextile au Soleil en maison II, almuten de VII, significatif, mais ne concerne pas prioritairement la santé et le sextile a une force moindre que les autres aspects majeurs.
 - Le 31 janvier 2018, dans le 12^e degré du Lion, pas significatif, orbe trop large pour affecter l'Ascendant par opposition.

Les éclipses de Soleil du 21 août et du 31 janvier peuvent mettre en danger la santé du natif, et elles couvrent 5 mois de l'année anniversaire 2017. Pour ce qui est des éclipses de Lune, seule celle du 11 février 2017 s'avère dangereuse pour le natif ; c'est aussi la seule éclipse des luminaires qui active affecte le psychisme émotionnel du natif, en activant le carré Lune Mars Rx.

Nous constatons que les éclipses significatives couvrent toute l'année anniversaire, mais que celle du 11 février 2017 sort du lot, car elle aspecte un point critique à la fois du Rx (Vénus) et de la RS (Mars). Cependant éclipses de Soleil et éclipses de Lune mettent en évidence des plages disjointes. *Il faut espérer que les stations permettront de délimiter une plage plus étroite.*

Stations

- De Saturne le 6 avril 2017, dans le 28^e degré du Sagittaire, en sextile étroit à la conjonction Lune Mars en maison I.
- De Jupiter
 - le 6 février 2017 dans le 24^e degré de la Balance, en trigone à la conjonction Lune Mars
 - Le 9 juin 2017, dans le 14^e degré de la Balance, opposé au Soleil, en trigone à l'Ascendant, mais surtout en carré à Saturne en VI almuten de I. Par cette station, trois significateurs de la santé sont activés



Défis de l'astrologie occidentale pour la datation à moyen terme : problématique et illustration pour deux événements clés de la vie de Ludovic Bayle, fils de la chanteuse Sheila.

Contrôles de plausibilité de la date

- Vénus passe en transit du Taureau aux Gémeaux le 5 juillet, Mercure diviseur passe du Cancer en Lion le 6
- La syzygie de la naissance est dans le 7^e degré de la Balance. Mercure diviseur en Lion effectue un sextile partile à ce degré le 9 juillet.
- L'éclipse significative avait eu lieu dans le 23^e degré du Lion ; aucune planète ne fait d'aspect.

Conclusions

Le conditionnement astral le 7 juillet 2017 rend plausible un moment délétère affectant le psychisme et/ou le corps du natif.

Reste à savoir bien sûr ce qui se serait passé si le natif n'avait pas eu une vie aussi chaotique ; souvenons-nous que le conditionnement astrologique, s'il est souvent significatif, en est un parmi d'autres.

Conclusions

Nous n'avions pas voulu, comme le font bien des astrologues qui choisissent dans leurs ouvrages « les cas qui marchent », en sélectionner un qui soit particulièrement exemplaire. En conséquence, nous avons choisi Ludovic Bayle au hasard, qui a l'avantage de disposer d'une heure de naissance précise et de trois événements connus au jour près.

Les résultats montrent que la procédure de datation choisie tient la route et nous avons pu la confirmer avec beaucoup d'autres exemples. Cependant, il n'est pas toujours aisé :

- De disposer d'une plage étroite de datation plus petite que 7 jours.
- Parfois plusieurs plages, de largeur variable, peuvent convenir.
- Il arrive aussi que la date choisie ne corresponde pas. Ainsi, la date d'un déménagement, qui ne s'avère pas importante aux yeux de la personne dont s'occupe l'astrologue peut passer sous le radar ou encore produit un faux positif.
- Seuls les événements vraiment importants paraissent inscrits dans le déterminisme astrologique et datable relativement facilement, *mais avec une marge d'erreur, car la procédure peut aussi produire de faux positifs. Cela apparaît normal si l'on prend en compte que les astrologues estiment leur taux de réussite à 85%.*
- Découle de cela la question de savoir si l'astrologie des élections fonctionne, mais c'est un autre champ d'investigation.



Défis de l'astrologie occidentale pour la datation à moyen terme : problématique et illustration pour deux événements clés de la vie de Ludovic Bayle, fils de la chanteuse Sheila.

Annexe B - Rectification du thème de naissance de Ludovic Bayle

Les données officielles de naissance

Les coordonnées de naissance de Ludovic Bayle sont fiables, le 7 April 1975 at 04:13, selon le certificat de naissance (fiabilité AA selon l'échelle de Roden, source astrocom). Comme cette heure a été enregistrée à la minute près, on peut envisager un degré d'incertitude de +/- 10 minutes, soit de 04 :03 à 04 :23.

Utilisation du rectificateur

Le rectificateur le plus proche est Uranus, qui fait naître le natif 7 minutes plus tard. Uranus dans le Rx en trigone à la conjonction Lune Mars Rx en I et illustre bien le psychisme pour le moins instable et perturbé du natif.

Aspects partile à l'Ascendant

Le Soleil Rx sera en sextile partile à l'Ascendant Rx dans le 17^e degré du Lion pour une heure de naissance à 04 :23. Nous avons déjà deux indices pour une naissance plus tardive que celle enregistrée.

Contenu des degrés de la Volasfera

Ce que nous savons du caractère et de l'existence du natif permet d'exclure d'emblée les 12^e, 13^e, 14^e, et 18^e degrés du Lion. Parmi ceux qui restent, tous correspondent à une heure rectifiée postérieure de quelques minutes de l'heure officielle. :

- Le 14^e est un degré sans but, plausible.
13 à 14^e Lion. — *Une roue brisée à terre, un cheval broule à côté.*
Peu de ressources, peu de capacité d'invention et d'exécution, caractère qui se laisse aller trop facilement dans la vie; ce manque de direction est susceptible de mener à de mauvaises situations; on peut être riche mais on ne gardera pas sa fortune, par sa faute.
Degré sans but.
- Le 16^e est un degré d'impulsion, plausible.
15 à 16^e Lion. — *Un bélier debout sur un roc stérile frappe la terre du pied.*
Caractère entêté et irréflecti, très impulsif, difficile à retenir, adversaire formidable, ami généreux et dévoué. Enthousiaste et agité, plein d'effusion, on est capable de vivre de peu et l'on sera probablement pauvre malgré ces talents.
Degré d'Impulsion.
- Le 17^e est un degré de voyage, moins plausible.
16 à 17^e Lion. — *Un homme sur un chameau que des serviteurs suivent.*
On sera connu par de grands et longs voyages, en rencontrant de nombreux dangers physiques; quittant un humble toit on deviendra une figure éminente dans un pays étranger. Le caractère est entêté, persévérant, très vindicatif et rancunier, dépourvu d'ingratitude, mais n'oubliant jamais les offenses. Avec un certain goût de la parade on aimera se vanter; à la fin de l'existence on réussira magnifiquement.
Degré de Voyage.

Rectification par la Trutine d'Hermès

Fait rare, le seul thème de conception qui soit inférieur à une durée de gestation de 294 jours, à partir duquel le corps médical provoque l'accouchement, correspond à un moment de fertilisation de la mère à 04 :21, dans le 16^e degré du Lion, qui est un degré plausible pour la Volasfera, peu distinct de celui donné par le rectificateur et encore en orbe pour le sextile du Soleil.

Nous pourrions donc rectifier l'heure de naissance du thème et la reporter à 04 : 21, soit 8 minutes plus tard que l'heure officielle, tout en restant dans la fourchette temporelle tolérée.




Défis de l'astrologie occidentale pour la datation à moyen terme : problématique et illustration pour deux événements clés de la vie de Ludovic Bayle, fils de la chanteuse Sheila.

Avant cela, effectuons cependant quelques vérifications de la fiabilité du thème de conception.

Le thème de conception

Il figure ci-dessous



Vérification par les Directions de l'arc solaire

Pour le mariage du natif à 25 ans révolus le 24 juin 2000

Le Soleil almuten de I Prog est en sextile à Vénus Rx, significateur général des unions le 7 février 2001, largement significatif, et dans la fourchette tolérée, soit de 1 année à 1 année et demie.

Pour le décès du natif à 42 ans révolus le 7 juillet 2015

L'Ascendant Prog. est en carré à Saturne Rx, significateur général de la mort, le 4 juin 2015, largement significatif, et dans la fourchette tolérée, soit de 1 année à 1 année et demie.

Vérifications par les éclipses et par les stations

Pour le mariage du natif à 25 ans révolus le 24 juin 2000

Éclipses

Éclipse de Soleil du 5 février 2000, dans le 17° degré du Verseau, en opposition partile à la Lune almuten de X, significatif pour un mariage très médiatisé.

Stations de Jupiter et de Saturne

Station de Saturne le 14 mars 1975 dans le 12° degré du Cancer, conjoint à Saturne almuten de VII, significatif pour un mariage.

Pour le décès du natif à 42 ans révolus le 7 juillet 2015

Éclipses

- De Soleil le 20 mars 2015 dans le 30° degré des Poissons, en carré au Soleil, en sextile à Vénus almuten de VIII, significatif.
- De Lune le 4 avril 2015 dans le 15° degré de la Balance, en sextile à la Lune en XII affligée par Mars, significatif.

Stations de Jupiter et de Saturne

- De Jupiter almuten de VIII dans le 13° degré du Lion, conjoint à la conjonction Lune Mars en XII, significatif.



Défis de l'astrologie occidentale pour la datation à moyen terme : problématique et illustration pour deux événements clés de la vie de Ludovic Bayle, fils de la chanteuse Sheila.

- De Saturne, significateur général de la mort, le 14 mars 2015, dans le 5^e degré du Sagittaire, en trigone à Mars en XII qui afflige la Lune, en opposition large à Vénus almuten de VIII Rx, significatif.
- De Mercure le 11 juin 2000 dans le 5^e degré des Gémeaux, en sextile à Mars en XII qui afflige la Lune, significatif.

Vérifications par les Révolutions solaires

Pour le mariage du natif à 25 ans révolus le 24 juin 2000

- Le maître de l'année est Vénus qui est diviseur.
- Vénus RS est conjoint de manière partile à Mars.
- Vénus RS est l'almuten de la I RS en Taureau et Mars l'almuten de la VII en Scorpion.
- Le mariage a eu lieu dans l'hebdomade de Mars et la sous-période de Vénus.
- La RL corrigée de la précession dispose de Vénus conjointe au Desc.
- Le MC du Thème quotidien du

Pour le décès du natif à 42 ans révolus le 7 juillet 2015

- Saturne est maître de l'année et Mars est le diviseur. Cela présuppose une année avec des embûches,
- Saturne est rétrograde, il est almuten de I, de VI et de VIII, dans le 30^e degré des Poissons. Nouvelle confirmation d'une année difficile.
- Jupiter, le participant, en VIII Rx est conjoint à la Lune.
- Vénus, almuten de VIII Rx, est conjointe à la conjonction Lune Mars en XII. Avec ces deux aspects se profile une crise existentielle dotée d'un impact significatif sur la psyché du natif.
- Mars, le diviseur, dans le dernier degré des Gémeaux, va entrer dans son signe de chute, autre indicateur d'une année difficile.
- La part de Mars est conjointe au maître de l'année.
- Mars, diviseur, almuten de I Rx afflige par une conjonction disjointe le Soleil almuten de I en maison XII.
- Le Soleil almuten de I en XII est en trigone appliquant à Neptune en VIII (la force de vie du natif est menacée par ces deux derniers aspects).
- Mercure est en carré partile à Neptune en maison VIII (les pensées morbides).
- La Lune est opposition à la limite de l'orbe tolérée à Neptune en VIII.

Neptune en VIII affligeant le Soleil almuten de I, Mercure et la Lune, soit les deux astres de lumière, forces de vie du natif, et Mercure, son intellect, n'est ce pas en rapport avec un risque de décès par overdose ?